



# **Anthony Spot Track Dali Version**

## ■ 03.8025.14.DA - Schwarz

 $LED-Modul\ f\"{u}r\ Akzentbeleuchtung\ zur\ Installation\ in\ das\ System\ The\ Tracking\ Magnet.\ Zum\ Erreichen\ von\ Flood-neutropie Flood$ Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.

## Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1241
Leistung (W)	16.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	17.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

#### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	15
Beam angle C90-270 (°)	15
UGRL	11
Effizienz (lm/W)	70.51



1241 lm

$\perp \times / / \text{m} \setminus \times \perp$	2	3110	0.54
K/HH/X	3	1382	0.81
	4	778	1.07
30° 12442 cd 30°	5	498	1.34
Luminous flux luminaire			

15°

D(m)

0.27

Beam Angle: h(m) E(lx)

1 12442

#### Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	450	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Augagehlessen		

Elektronisch dimmbar DALI

# Physikalisch

Treiber-Typ

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser 110	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.43	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

# Note

Nur mit der Profilversion DALI kompatibel. Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

# **Anthony Spot Track Dali Version**







Elliptical lens 08.8418.68A Flood lens 08.0050.00 Honeycomb 08.8419.14A