



Light Shadow Optic Flood On Board Dimmer

03.9627.40A - Weiß/Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	10.8W
CCT (K)	2700K
CRI	90
Nettolumen (lm)	752

Halterungen Schiene Umgebung

Innenbeleuchtung

Beam Angle:

h(m) E(lx)

2

3

2330

582

259

33°

D(m)

0.60 1.19


1.79

2.38

2.98

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



146 5 93

Luminous flux luminaire 752 lm (EXTREME CUT OFF)



Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		

Ausgeschlossen Treiber-Typ Integrierter Dimmer Notfall Ohne

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.











