



# Light Shadow Optic Medium Casambi integrated

#### 03.9631.40ACB - Weiß/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Halterungen


Umgebung

### Hauptspezifikationen

euchtenkategorie	LED
eistung (W)	10.8W
CCT (K)	3000K
CRI	90
Nettolumen (lm)	793

# Optisch

Beleuchtungstyp Direkt	
LED-Typ Leistungs-LE	D
<b>Light distribution</b> Symmetrisch	
Optiktyp Medium	
Strahlungswinkel (°) 22	
Beam angle C90-270 (°) 22	



4 339 217

Schiene

Innenbeleuchtung

Beam Angle:

h(m) E(lx)

3

5425

1356

603

22°


D(m)

0.39

0.78

1.17 1.56

1.95









Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	Ш
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic		

dimmable CASAMBI Ohne

# Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140





#### Note

Notfall

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.