





03.9630.40ADA - Weiß/Weiß

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikat	ionen
-----------------	-------


Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	10.8W
CCT (K)	3000K
CRI	90
Nettolumen (lm)	793

Halterungen Schiene Umgebung

Innenbeleuchtung

## Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



h(m) E(lx) D(m) 5302 0.39 0.78 2 1325 3 589 1.17 1.56 4 331 5 212 1.95

22°

Beam Angle:

793 lm (EXTREME CUT OFF)

Ш

## Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse
Dimmbar	Yes	
Treiber	remote	
	Ausgeschlossen	
Treiber-Typ	Elektronisch	
	dimmbar DALI	

Ohne

Physikalisch

Notfall

,	
Farbe	Weiß/Weiß
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.















