





















Light Shadow Optic Wide Flood Dali Version



03.9662.14ADA - Schwarz/Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen


Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	10.8W
CCT (K)	2700K
CRI	90
Nettolumen (lm)	739

Halterungen Umgebung

Schiene Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit
	großem
	Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



44° Beam Angle: D(m) h(m) = E(Ix)1541 0.80 1.60 2 385 3 171 2.40 96 3.19 5 3.99 62

Luminous flux luminaire 739 lm (EXTREME CUT OFF)

Ш

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse
Dimmbar	Yes	
Treiber	remote	
	Ausgeschlossen	
Troibor Tun	Elaktronisch	

Treiber-Typ Elektronisch dimmbar DALI Notfall Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chron
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.