



■ 03.6532.14A - Schwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.









Hauptspezifikationen


Anzahl an Köpfen LED Leuchtenkategorie Leistung (W) 10W CCT (K) 3000K CRI 90

Nettolumen (lm) 421 Halterungen

Decke, eingebaut Umgebung Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp Indirekt, Direkt LED-Typ Leistungs-LED Light distribution Asymmetrisch Optiktyp Wandfluter Strahlungswinkel (°) 34 51 Beam angle C90-270 (°)



	0 .9 0	ч	\ \
Lumin	ous flux	lur	minaire
421 lm	(EXTRE	ME (CUT OFF)

Beam Angle:		34°
h(m)	E(l ×)	D(m)
1	546	0.62
2	136	1.24
3	61	1.85
4	34	2.47
5	22	3.09

Elektrisch

Frequenz (Hz) 50/60 Spannung (V) 12.00 Dimmbar No Treiber remote Enthalten Treiber-Typ nicht dimmbarer Notfall Ohne Isolationsklasse

Physikalisch

Farbe Schwarz Ausrichtung fest Einbautiefe (mm) 160 Gewicht (kg) 0.45

Note

Inklusive Zubehör, um die IP54-Schutzart zu erreichen. Der Einbaurahmen ist bei der No Trim Version inbegriffen.