



Spot 120 On Board Dimmer

■ 03.8157.14 - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)
Leistung (W)	12.5W	Halterungen
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung
CCT (K)	3000K	

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	17
Effizienz (lm/W)	50.32



90

629

Schiene

Innenbeleuchtung

Luminous flux luminaire

Ohne Ш

40° Beam Angle: h(m) = E(Ix)D(m) 1437 0.73 359 1.45 3 160 2.18 90 2.91

57

3.64

Elektrisch

Spannung (v)	46	INOTTAII
Strom (mA)	350	Isolationsklasse
Dimmbar	Yes	
Treiber	remote	
	Ausgeschlossen	

Integrierter Dimmer

Physikalisch

Treiber-Typ

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdur chmesser46 (mm)	
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.29	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).