



Spot 90 Dali Version

03.8043.40ADA - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen LED Leuchtenkategorie Leistung (W) 8.5W Systemleistung (W) 8.6 CCT (K) 3000K CRI 90 Nettolumen (lm) 443 Halterungen Schiene

Umgebung Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt Leistungs-LED LED-Typ Light distribution Symmetrisch Optiktyp Strahler Strahlungswinkel (°) 14 Beam angle C90-270 (°) 14 **UGRL** 3 Effizienz (lm/W) 51.51



Luminous flux luminaire 443 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:		14°
h(m)) E(l ×)	D(m
1	5805	0.25
2	1451	0.49
3	645	0.74
4	363	0.98
5	232	1 23

Elektrisch

Treiber

Spannung (V) 48 Notfall Ohne Strom (mA) 600 Isolationsklasse Ш Dimmbar Yes

remote

Ausgeschlossen Treiber-Typ Elektronisch dimmbar DALI

Physikalisch

Farbe ${\bf Licht fleck dur\, chmesser} 35$ Weiss Ausrichtung einstellbar (mm) Gewicht (kg) 0.17 Länge (mm) 178 Neigung (°) 90 Lebensdauer (L70 L80B50 Drehung (°) 360 B10)

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.