



Super Line Pro Down

Neues Produkt

■ 03.9570.14 - Schwarz


LED Leuchte zur Grundbeleuchtung mit einem unverwechselbar minimalistischen und kompakten Design, für die Installation als Hängeleuchte. Stromversorgung in den verschiedenen Einbausystemen inklusive, separat zu bestellen, wobei die maximale Intensität ausgewählt werden kann.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	3801
Leistung (W)	38.70W	Halterungen	Aufhängung
Systemleistung (W)	39	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	80
Beam angle C90-270 (°)	80
UGRL	19
Effizienz (lm/W)	97.46



Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2367	1.68
2	592	3.36
3	263	5.04
4	148	6.72
5	95	8.40

Luminous flux luminaire
3955 lm

Elektrisch

Spannung (V)	37.20	Notfall	Ohne
Strom (mA)	1050	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.45
Länge (mm)	1500
Lebensdauer (L70 B10)	L80B50

Note


UGR<19 & cd/m2 @ 65°<3000 workplace optimised . kabel 4,25 m



Super Line Pro Down



Remote Power Supply Kit 60W. Dali
Version
08.0525.14



Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.02




Remote Power Supply Kit 60W. Non
Dimmable
08.0524.14




Remote Power Supply Kit 60W. Dali
Version
08.0525.02




Remote Power Supply Kit 60W. Non
Dimmable
08.0524.02



Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.40




Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.02




Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.40




Remote Power Supply Kit 60W. Non
Dimmable
08.0524.40




Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.14




Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.40




Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.14




Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.40




Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.14



Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.14



Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.02



Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.02



Remote Power Supply Kit 60W. Dali
Version
08.0525.40