









Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 100 mm Dali Version

03.8130.FU.DA - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschieden Farben zum Einbau in das Infra-Structure

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen Leuchtenkategorie LED 13.5W Leistung (W) CCT (K) 2700K CRI 90

Nettolumen (lm) Halterungen Schiene


Umgebung Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt LED-Typ Light distribution LED-Anordnung Symmetrisch Optiktyp Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel Strahlungswinkel (°)

47 47

48.00



Luminous flux luminaire 483 lm

Isolationsklasse

Beam Angle:		4/
h(m)	E(l ×)	D(m)
1	449	0.86
2	112	1.72
3	50	2.58
4	28	3.45
5	18	4.31

Elektrisch

Beam angle C90-270 (°)

Spannung (V) Dimmbar Yes Treiber remote Ausgeschlossen

Treiber-Typ Elektronisch dimmbar DALI Notfall Ohne

Physikalisch

Farbe Rauchglas Ausrichtung Gewicht (kg) 0.98 205 Länge (mm)

Note

Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.