









Suspension Glass Downlight 110 White Rod 400 mm On Board Dimmer

■ 03.8136.RC - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschieden Farben zum Einbau in das Infra-Structure

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen Leuchtenkategorie LED 13.5W Leistung (W) 2700K CCT (K) CRI 90

Nettolumen (lm) Halterungen Schiene

Umgebung Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp LED-Typ Light distribution Optiktyp

Strahlungswinkel (°)

Beam angle C90-270 (°)

Symmetrisch Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel 42 42

LED-Anordnung

Direkt

90° 90° [309 43<u>5</u> cd minaire

h(m)	E(lx)	D(m)
1	435	0.76
2	109	1.52
3	48	2.28
4	27	3.04
5	17	3.80

Beam Angle:

42°

Luminous flux lun
292 lm

Elektrisch

Spannung (V) 48.00 Dimmbar Yes Treiber remote Ausgeschlossen Treiber-Typ Integrierter Dimmer Notfall Ohne

Isolationsklasse Ш

Physikalisch

Farbe Rotes Glas Ausrichtung fest Gewicht (kg) 1.18 205 Länge (mm)