



In-Finity 35 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser

N35U303U02B - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	5054
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	103W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage Indirect, Direct type de LED Top LED
Light distribution Symétrique
Type d'optique Lumière diffuse angle de faisceau (°) 76
Beam angle C90-270 (°) 64

135° \ 135°
ono ono
1821 cd 45°
1.32.,32.
Luminous flux luminaire

5054 lm

h(m)	E(Ix)	D(m)
1	1821	1.25
2	455	2.50
3	202	3.76
4	114	5.01
5	73	6.26

Beam Angle DIR:

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		

non dimmable

Physique

Type de driver


Coloris	Gris Anodis
Orientation	fixe
Poids (kg)	7.03
Longueur (mm)	3095

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser







Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Black) 08.9056.NS



500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam 08.0112.00



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Anodized Grey) 08.9056.02



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour White) 08.9056.40



Power supply rose 08.0031.00



Suspension kit 08.0030