











Nouveau produit

09.8312.DX - Rouille Mat

Lampe de table professionnelle avec optique asymétrique brevetée. Alimentation externe incluse équipée avec un câble de 1500 mm. Prise USB-C intégrée dans la base de l'appareil prévue pour le chargement des appareils $compatibles. \ Base\ avec\ système\ de\ chargement\ sans\ fil\ compatible\ avec\ Qi\ pour\ appareils\ mobiles\ et\ chargeurs\ problem on the problem of th$ sans fil pour dispositifs compatibles.

> Lumen net (lm) **Fixations**


> Environnement

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1
Catégorie lampe	LED
Puissance (W)	8W
CCT (K)	4000K
RC	90

Optique

Type d'eclairage	Direct
ype de LED	Top LED
ight distribution	Asymétrique
Гуре d'optique	Asymmetric
angle de faisceau (°)	35
Beam angle C90-270 (°)	46



525

Table

pour l'intérieur

Luminous flux luminaire 525 lm

Beam Angle:		35
h(m)	E(l ×)	D(m
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Electrique

Dimmable	Oui

Driver	a distance inclu
Type de driver	Electronique
	dimmable
Urgence	Sans
Classe d'isolation	III

Physique

Coloris	Rouille Mat
Orientation	fixe
Poids (kg)	0.75