

Glo-Ball Floor 2

di Jasper Morrison , 1998



Lampada da terra a luce diffusa. Diffusore composto da un vetro opalino incamiciato, soffiato a bocca, con finitura esterna acidata e da una ghiera filettata in lega di alluminio pressofusa, con finitura galvanica, "cromatazione alodine". Base di acciaio ad alto spessore, stelo in tubolare d'acciaio e supporto diffusore in lega di alluminio pressofuso, tutti verniciati di colore grigio a liquido. Sul cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell'intensità luminosa.



Montaggio A pavimento **Ambiente** Per interni 12.5 Kg Peso

Fonti luminose disponibili

1 x RF28665 LED 15W E27 2700K [e] 2000lm

Dimmable 1 x RF28666 LED 15W E27 3000K [e] 2000lm

Dimmable

Emergenza Senza

Regolazione Sul cavo è presente il dimmer elettronico che

consente la regolazione a step dell'intensità

luminosa.

Dimmer Incluso Voltaggio 220-250V **Potenza MAX 250W**

Batteria No **Alimentatore** Sì

incluso

Lunghezza del cavo 2400 mm

Materiali Vetro, Acciaio

Colori F3032031 - Nero F3032020 - Argento





