



## Arrangements Drop Down

durch Michael Anastassiades , 2018


Hängebeleuchtungsgerät für diffuses Licht. Körper aus extrudiertem Aluminium, gebogen, mit CNC-Technik bearbeitet und mit schwarzem Pulverlack lackiert, Diffusor aus optischem Platin-Silikon.

Jedes Element kann durch ein elektrisches und mechanisches System mit der Versorgung verbunden sein, welches studiert wurde, um personalisierte Konfigurationen des Produkts zu ermöglichen.

Rosetten mit zwei Leistungen verfügbar: Lampe mit einer Leistung von max. 70W und Lampe mit einer Leistung von max. 190W. Auch Rosetten der Klasse III für Installationen mit externer Stromversorgung sind verfügbar: „Surface“-Version bei Installationen auf Beton, „Recessed“-Version für Rigips-Decken.

Mit der in der Rosette integrierten Elektronik ist die Verwendung von Dimmer-Systemen möglich: Push, 1-10, Potentiometer, DALI. Wenn diese Systeme nicht vorhanden sind, kann der Lichtfluss bei der Installation mit dem in der Rosette enthaltenen Push-System eingestellt werden.


Kabellänge 2,4 m



<b>Montage</b>	Pendelleuchte
<b>Umgebung</b>	Innenbereich
<b>Gewicht</b>	0.5 Kg
<b>Lichtquellen erhältlich</b>	1 x FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]
<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung</b>	48V
<b>Leistung</b>	30W
<b>Batterie</b>	Nein
<b>Einschließlich Versorgung</b>	Nein
<b>Kabellänge</b>	2400 mm
<b>Materialien</b>	Aluminium
<b>Farben</b>	● F0413030 - Schwarz




F0413030\_29W LED




# Arrangements Drop Down

durch Michael Anastassiades , 2018




---

**F0415030**  
Big Rose-MAX190W



---

**F0416030**  
Small Rose-MAX70



---

**F0418030**  
Recessed Rose-MAX190W