



## **Arrangements Round Medium**

durch Michael Anastassiades, 2018

Hängebeleuchtungsgerät für diffuses Licht. Körper aus extrudiertem Aluminium, gebogen, mit CNC-Technik bearbeitet und mit schwarzem Pulverlack lackiert, Diffusor aus optischem Platin-Silikon.

Jedes Element kann durch ein elektrisches und mechanisches System mit der Versorgung verbunden sein, welches studiert wurde, um personalisierte Konfigurationen des Produkts zu ermöglichen.

Rosetten mit zwei Leistungen verfügbar: Lampe mit einer Leistung von max. 70W und Lampe mit einer Leistung von max. 190W. Auch Rosetten der Klasse III für Installationen mit externer Stromversorgung sind verfügbar: "Surface"-Version bei Installationen auf Beton, "Recessed"-Version für Rigips-Decken.

Mit der in der Rosette integrierten Elektronik ist die Verwendung von Dimmer-Systemen möglich: Push, 1-10, Potentiometer, DALI. Wenn diese Systeme nicht vorhanden sind, kann der Lichtfluss bei der Installation mit dem in der Rosette enthaltenen Push-System eingestellt werden. Kabellänge 2,4 m





Montage Pendelleuchte
Umgebung Innenbereich

**Gewicht** 0.8 Kg


Lichtquellen 1 x FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 erhältlich [i]

Notfall Ohne
Spannung 48V
Leistung 35W
Batterie Nein
Einschließlich Versorgung

Kabellänge 2400 mm

Materialien Aluminium

Farben F0407030 - Schwarz



## Arrangements Round Medium durch Michael Anastassiades , 2018

