



Noctambule Suspension 3 Low Cylinder and Cone

durch Konstantin Grcic, 2019

Hängeleuchte bestehend aus Glasmodulen, die miteinander so verbunden sind, dass eine Höhe von 3,2 Meter (126.77") erreicht wird. Die Länge von Netzkabel und Aufhängung beträgt 4 Meter (157.48"). Zylindrischer Körper und Halbkugel aus mundgeblasenem transparentem Glas,

Aufhängungsbefestigung und Ringe aus Aluminiumdruckguss, innerer Seitenarm aus innenhochdruckgeformtem Stahl und ringförmige Außendiffusoren aus spritzgegossenem optischem Silikon in opaler Ausführung. Durch das in der Rosette untergebrachte Netzteil lässt sich die Lichtstärke mit der Steuerung 0-10/1-10V, PUSH, DALI zwischen 10% und 100% und umgekehrt dimmern.





Pendelleuchte Montage **Umgebung** Innenbereich Gewicht 18,7 Ka

Lichtquellen erhältlich 4 x Strip Led 9W + 1 Cob Led 18W 2700K 5940Im CRI90

Notfall Ohne Schaltung Ja

Spannung 100-240V 54W Leistung **Batterie** Nein Einschließlich Ja Versorgung

Kabellänge 4000 mm

Materialien Geblasenes Kristall, Aluminium-Druckguss

Farben F0271000 - Schwarz

(€ **F**/**3**(03 | P | 20 | ____