



## **Arrangements Square Large**

par Michael Anastassiades, 2018

Suspension à lumière diffuse. Corps en aluminium extrudé, courbé, travaillé en CN et recouvert de peinture poudre noire, diffuseur en silicone optique platinique.

Chaque élément peut être connecté à l'alimentation par un système de connexion électrique et mécanique étudié pour construire des configurations personnalisées.

Rosaces disponibles avec deux puissances : pour lampe de puissance inférieure à 70W et pour lampe de puissance inférieure à 190W. Il existe également des rosaces de classe III pour des installations avec alimentation à distance : version "surface" pour une installation sur béton, version "recessed" pour faux-plafond en placo-plâtre.

L'électronique intégrée dans la rosace permet d'utiliser des systèmes de variation : push, 1-10V, potentiomètre, DALI. Si aucun de ces systèmes n'est présent, il est possible, lors de l'installation, de régler le flux lumineux avec le système push inclus dans la rosace.

Longueur des câbles 2,4 m.



MontageLustreEnvironnementIntérieurPoids0.5 Kg

Sources d'éclairage1 x FLEX STRIP LED 34W 1657Im 2700K CRI90 disponibles [i]


Urgence Sans
Tension 48V
Puissance 34W
Batterie Non
Alimentation fournie

**Longueur cordon** 2400 mm **Matériels** Aluminium

Couleurs F0409030 - Noir







## Arrangements Square Large par Michael Anastassiades , 2018

