

Stylos

par Achille Castiglioni, 1984



Lampadaire à lumière indirecte et diffuse. Base en acier recouvert d'un vernis poudre couleur argent. Diffuseur cylindrique en polyméthylmethacrylate extrudé, blanc opalin. Les fonctions ON/OFF des deux sources lumineuses placées aux deux extrémités du diffuseur de je prépare, se produisent au moyen de double interrupteur à pédale montée sur le creux électrique d'alimentation.



ø 170 mm 2000 mm ø 355 mm Montage Sol **Environnement** Intérieur

Poids 9.6 Kg

Sources d'éclairage1 x RF26998 LED 21W E27 2452lm 3000K CRI80 disponibles

[e] Dimmable 1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm 2700K [i] cod.

RF24480 Dimmable

1 x RF30429 LED 21W E27 2200lm 2700K CRI80

[e] Dimmable

Urgence Sans

Interrupteurs Les fonctions ON/OFF se produisent au

moyen de double interruttore à pédale

montée sur le creux électrique

d'alimentation.

Tension 220-250V

Puissance 1x MAX 120W + 1x MAX 100W

Batterie Non **Alimentation** Oui

fournie

Longueur cordon 2850 mm

Matériels Polyméthacrylate de méthyle, Acier

Couleurs F6310004 - Argent